

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

Prima stesura in data 29.12.2000, Prot. n. 3874/D11



SICUREZZA A SCUOLA

“Plesso CARDUCCI”

DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

E

PIANO D'EVACUAZIONE

(Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni)

AGGIORNAMENTO DATI (CAPITOLI 3-6-8-9):

- ✓ **PERSONALE**
- ✓ **ALUNNI**
- ✓ **ORGANIGRAMMA**
- ✓ **INCARICHI**
- ✓ **CASI PARTICOLARI**

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; sarà rivisto con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta si rilevino nuovi fattori di rischio.

IL DATORE DI LAVORO

Prof. Salvatore Parenti

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof. Andrea Falzone

IL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(per presa visione)

Sig. Michele Riggi

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

QUADRO RIASSUNTIVO

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. AMMIN	1
DOCENTI	53
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	6
INSEGNANTE UTILIZZATA	0
ALUNNI	401

TOTALE 467

DI CUI : ALUNNI (H) 14 - DOCENTI DI SOSTEGNO 10

Organizzazione dell'attività

- Tempi di permanenza giornaliera (in ore)
nell'ambiente di lavoro alunni/docenti/Ata:

- ✓ Attività scolastiche 5 giorni escluso il sabato
- ✓ Alunni: 6 ore antimeridiani (per un totale di 30 ore settimanali)
- ✓ Eventuali attività pomeridiane 2-3 ore
- ✓ Attività pomeridiana del corso musicale 4 ore 15-19



CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

ORGANIGRAMMA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof. Andrea Falzone
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

Prof. PIAMPIANO Angelo (con id. tecnica)
Sig. BELLANCA Giuseppe (con id. tecnica)
Sig. RIGGI Michele (con id. tecnica)
Sig.ra MARTORANA Catalda

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Sig. BELLANCA Giuseppe
Sig. MARTORANA Catalda
Prof.ssa CARUSO Anna
Prof. DUMINUCO Vincenzo

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Sig. Michele Raggi

REFERENTI COVID

Prof.ssa CAVALERI Rita
Prof.ssa CAMMARATA Barbara

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

AVVISI ACUSTICI

a) In caso d'incendio

- Un segnale acustico prolungato (non meno di 15 secondi) o Tre segnali acustici intermittenti brevi, indicano la presenza di un incendio in corso e quindi l'immediato inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano la fine del pericolo e il rientro in istituto.

b) In caso di terremoto

- Tre segnali acustici intermittenti brevi indicano l'arrivo di un'onda sismica.
- Dopo 20" un segnale acustico prolungato (5") avvisa l'inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano il rientro in istituto.
-

AVVISI ACUSTICI

a) In caso d'incendio

- Un segnale acustico prolungato (non meno di 15 secondi) o Tre segnali acustici intermittenti brevi, indicano la presenza di un incendio in corso e quindi l'immediato inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano la fine del pericolo e il rientro in istituto.

b) In caso di terremoto

- Tre segnali acustici intermittenti brevi indicano l'arrivo di un'onda sismica.
- Dopo 20" un segnale acustico prolungato (5") avvisa l'inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano il rientro in istituto.

INCARICHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (in sua sostituzione la vice preside Prof.ssa Rita Cavaleri o il prof. Angelo Piampiano) o l'**RSPP prof. Andrea Falzone**

- 🚒 Valutato (possibilmente assieme al R.S.P.P.) il tipo di rischio e la necessità di far evacuare l'edificio, emana l'ordine d'evacuazione avvisando la sig.ra Russo Maria il sig. **Riggi Michele** e il **Direttore dei Servizi Gen. Amministrativi**.
- 🚒 Assume il coordinamento delle operazioni d'evacuazione e di primo soccorso, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- 🚒 Avvisa il direttore dei Servizi Gen. Amministrativi per effettuare le chiamate di soccorso.

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Seminterrato

COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE INIZIO SCALA

- ❑ All'ordine d'evacuazione da parte della sig.ra Russo Maria disattiva l'impianto elettrico (se necessario)
- ❑ apre l'uscita "E" apre il cancello n° 3 e presidia l'incrocio dei corridoi, in prossimità della scala, fino al completo sfollamento degli allievi dalle classi 3^B-1^B-lab. Lingua francese-2^E, aula COVID e dell'aula Multimediale
- ❑ Controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi, aule laboratori, archivio e classi)
- ❑ Dopo l'evacuazione totale della popolazione raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza ZONA RACCOLTA 1

COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA PALESTRA

- ❑ All'ordine d'evacuazione da parte della sig.ra Russo Maria disattiva l'impianto d'energia elettrica della palestra, se necessario e apre e presidia la via di fuga "I" "G" "F" "H" apre il cancello n° 4 e presidia l'uscita "F e G" fino al completo sfollamento degli allievi delle classi 1^D-1^E-3^E-2^C.
- ❑ Dopo l'evacuazione degli allievi dalla palestra, degli spogliatoi, del laboratorio di educazione artistica e del laboratorio musicale controlla gli ambienti summenzionati, gli spogliatoi delle femmine ed i servizi igienici, dopodiché raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza ZONA RACCOLTA 2

PIANO TERRA: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE SCALA ANTINCENDIO

- ❑ All'ordine d'evacuazione da parte della sig.ra Russo Maria Apre il cancello n.1 disattiva l'impianto elettrico (se necessario)
- ❑ apre l'uscita "D" in prossimità della scala antincendio, fino al completo sfollamento degli allievi dalle classi 1^F-1^G-2^F-3^F controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici maschili e aule)
- ❑ Dopo l'evacuazione totale della popolazione raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza (tra la palestra, via Rosmini e via indipendenza)

PIANO TERRA: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE PRESIDENZA

- ❑ Apre il cancello n.2 su via indipendenza e le porte "A" "B" "C"
- ❑ Attiva la segnalazione acustica (sirena) o suono della campana per tre oltre ad intervalli regolari
- ❑ Presidia l'androne fino al completo sfollamento degli alunni delle classi provenienti dal primo piano 2^B-3^C-1^C-2^D (uscita "B"), alunni presenti in laboratorio linguistico e laboratorio di scienze (uscita "A"), docenti presenti in Sala Professori;

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

personale A.T.A. e dirigenza (uscita "C"); alunni delle classi provenienti dal I° piano (uscita "C")

- ❑ Dopo lo sfollamento degli alunni, dei docenti e del personale non docente, controlla se in tutti gli ambienti del piano terra effettivamente siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici femminili, sala dei professori, presidenza e segreteria) e raggiunge il punto di raccolta tra la via G. Ventura, via indipendenza e il corridoio della presidenza. ZONA RACCOLTA 4

PIANO PRIMO: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE FINE SCALA **(corridoio ATELIER)**

- ❑ Alla segnalazione acustica di pericolo **attiva immediatamente la collega Mangano Rosalba** apre l'uscita "L" in prossimità della scala antincendio disattiva l'impianto elettrico (se necessario) e presidia in prossimità della scala antincendio, fino al completo sfollamento degli allievi dalle classi 3^D-3^A-2^A-1^A controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici Femminili e aule e aiuta la collaboratrice del primo piano lato presidenza)
- ❑ Dopo l'evacuazione totale della popolazione raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza (tra la palestra, via Rosmini e via indipendenza) ZONA RACCOLTA 3

PIANO PRIMO: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE FINE SCALA **(sopra il corridoio della presidenza)**

- ❑ presidia lo sfollamento per la scala interna degli alunni delle classi 2^B-3^C-1^C2^D e dell'auletta di sostegno.
- ❑ Controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici maschili e le classi)
- ❑ Raggiunge la zona di raccolta (tra la palestra, via Rosmini e via indipendenza) ZONA RACCOLTA 3

SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE

f.1 - DIRIGENTE SCOLASTICO (in sua sostituzione l'RSPP o la Prof.ssa **Cavaleri Rita** o il prof. **Piampiano Angelo**)

- 🚒 Emana l'ordine d'evacuazione, attivando la sig.ra Russo Maria il sig. Riggi Michele e il Direttore dei Servizi amministrativi.

Sig. RIGGI Michele

- 🚒 Diffonde l'ordine d'evacuazione al piano terra e al Primo Piano, disattiva l'impianto elettrico (se necessario), presidia il Viale Indipendenza, arrestando il traffico veicolare

La sig.ra RUSSO Maria

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

- Diffonde l'ordine d'evacuazione al Piano seminterrato e in Palestra, disattiva la centrale termica

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

- Effettua le chiamate di soccorso

DOCENTI

- Appena avvertito l'ordine di evacuazione i docenti in servizio in ogni classe controllano che gli allievi aprino e serra-fila eseguano correttamente i compiti
- Portano con sé il registro di classe o l'elenco degli allievi per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta e fanno pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i ragazzi serra-fila, il modulo d'evacuazione.

f.13 – ALLIEVI

Non appena avvertono il segnale d'allarme dovranno adottare il seguente comportamento:

- Interrompere immediatamente ogni attività
- Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo
- Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc..)
- Disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami
- La fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila
- Prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala l'apri-fila accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano
- Rimanere collegati tra loro
- Seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagna la classe per assicurare il rispetto delle precedenze
- Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni
- Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento
- Attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificano contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano

DOCENTI DI SOSTEGNO

- Con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, curano le operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni diversamente abili loro affidati, attenendosi alle precedenze che il piano ha stabilito per costoro.

ORDINE DI SFOLLAMENTO DEGLI ALLIEVI PER PIANO

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

PIANO Seminterrato (gli alunni raggiungono la zona di raccolta (cortile interno ZONA N.1) attraverso il corridoio interno – vedi planimetrie allegate)

- ☐ Aula multimediale
- ☐ Aula COVID
- ☐ Aula multifunzionale
- ☐ 3[^] B
- ☐ 1[^] B
- ☐ Ambiente di lingua Francese
- ☐ biblioteca

I° gruppo – uscita E
(Sig.ra SEMINATORE)

- ☐ 1[^] D
- ☐ 1[^] E
- ☐ 3[^] E
- ☐ 2[^] C
- ☐ Laboratorio musicale
- ☐ Palestra
- ☐ Laboratorio di artistica

II° gruppo – uscita F-H-I
(Sig. FALLEA)

Piano Terra (gli alunni raggiungono il cortile interno Tra via Rosmini via indipendenza e la palestra. (ZONA DI RACCOLTA N.3) (vedi planimetrie allegate)

- ☐ Auletta polifunzionale
- ☐ 1[^] F
- ☐ 1[^] G
- ☐ 2[^] F
- ☐ 3[^] F

III° gruppo – uscita D
(MARTORANA Catalda)

- ☐ Laboratorio linguistico
- ☐ Laboratorio di scienze
- ☐ Corridoio presidenza

IV° gruppo – uscita A
(BELLANCA G.)

Piano Primo lato ATELIER (gli alunni raggiungono il cortile interno Tra via Rosmini via indipendenza e la palestra. (ZONA DI RACCOLTA N.3) (vedi planimetrie allegate)

- ☐ 3[^] D
- ☐ 3[^] A
- ☐ 2[^] A
- ☐ 1[^] A
- ☐ ATELIER

V° gruppo – uscita B
(LEONARDI)

VI° gruppo – uscita C

CAPITOLO AGGIORNMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

Piano Primo lato PRESIDENZA (gli alunni raggiungono il cortile interno Tramite la scala interna uscita "B" via indipendenza, via Padre Gioacchino Ventura rientrano dal cancello n° 3 (vedi planimetrie allegate)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Auletta di sostegno ❑ 2^B ❑ 3^C ❑ 1^C ❑ 2^D |
|---|

VII° gruppo – uscita L
(Manganaro Rosalba)

NOTA: In caso d'incendio intervengono esclusivamente gli addetti sig. Bellanca, sig. Rigi, sig.ra Martorana, prof. Piampiano e prof. Falzone già formati secondo la normativa vigente, disponendo l'immediata disattivazione dell'impianto elettrico e dell'impianto termico.

CAPITOLO AGGIORNMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

CASI PARTICOLARI

Pavimento

Il pavimento del piano seminterrato è con scaglie di marmo, a causa dell'umidità, oggi parte delle scaglie si staccano creando dei vuoti che potrebbero essere pericolosi e far inciampare i ragazzi e/o il personale della scuola. Pertanto la scuola provvede periodicamente a livellare il pavimento con materiale idoneo nell'attesa che l'ente proprietario dell'immobile provveda a livellare il pavimento o a ripavimentare il piano seminterrato, al fine di prevenire incidenti, sono stati collocati dei cartelli di pericolo "ATTENZIONE PAVIMENTO SCONNESSO".


Finestre

Considerato che le finestre delle aule sono a più ante e possono essere motivo di lesioni o abrasioni corporee, sia per apertura volontaria o accidentale si dispone di allontanare i banchi dalle finestre.


CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.




CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.



CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

115 VIGILI DEL FUOCO
118 ASSISTENZA SANITARIA
112 POLIZIA

LEGENDA DEI SIMBOLI

- Via di fuga orizzontale
- Via di fuga verso l'alto
- Via di fuga verso il basso
- Uscita di sicurezza
- Percorso di fuga

- Quadro elettrico
- Punto di raccolta
- Estintore portatile
- Idrante
- Cassette pronto soccorso
- Voi siete qui

AVVISE ACUSTICHE DI ALLARME

Suono della campana per tre volte di seguito con intervalli regolari

COMPORTAMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA

Appena avverti il segnale d'allarme:

- 1) Non farti prendere dal panico, interrompi immediatamente ogni attività ed evita allarmi inutili;
- 2) mantieni l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
- 3) trasalisci il recupero di oggetti personali e disponiti in fila evitando il voci, grida e richiami;
- 4) la fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e sarà chiusa dai due compagni serra-fila;
- 5) prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala, l'apri-fila accenderà che sia completato il passaggio delle classi già in corridoio poi si accoderà;
- 6) segui le indicazioni dell'insegnante, cammina in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni;
- 7) collabora con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
- 8) attento strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificasse un'emergenza che richieda una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano;
- 9) uscita la classe il serra-fila deve chiudere la porta del locale interessato.

ORGANIGRAMMA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof. Andrea Falzone (RSPP)
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

Prof. Angelo Rampello
Sig. Giuseppe Bellanca
Sig. Michele Riggi
Sig.ra Catalda Martorana

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Prof.ssa Anna Casuso
Prof. Vincenzo Dominico
Sig. Giuseppe Bellanca
Sig.ra Catalda Martorana

ASSISTENZA DISABILI

Sig.ra Catalda Martorana


RESPONSABILE RLS

Sig. Michele Riggi

REFERENTI COVID 19

Prof.ssa Rita Cavaleri
prof.ssa Barbara Cammerata

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

115 VIGILI DEL FUOCO
118 ASSISTENZA SANITARIA
113 POLIZIA

LEGENDA DEI SIMBOLI

- Via di fuga orizzontale
- Via di fuga verso l'alto
- Via di fuga verso il basso
- Uscita di sicurezza
- Percorso di fuga

Quadro elettrico

- Punto di raccolta
- Estintore portatile
- Idrante
- Cassetta pronto soccorso
- Voi siete qui

AVVISI ACUSTICI DI ALLARME

Suono della campana per tre volte di seguito con intervalli regolari

COMPORTAMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA

Appena avverti il segnale d'allarme:

- 1) Non farti prendere dal panico, interrompi immediatamente ogni attività ed evita allarmi inutili;
- 2) mantieni l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
- 3) traslascia il recupero di oggetti personali e disponiti in fila evitando il voci, grida e richiami;
- 4) la fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e sarà chiusa dai due compagni serra-fila;
- 5) prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala, l'apri-fila accerterà che sia completato il passaggio delle classi già in corridoio per si accoderà;
- 6) segui le indicazioni dell'insegnante, cammina in modo silenzioso, senza soste e senza spingere i compagni;
- 7) collabora con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
- 8) attienti strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificano contrattempi che richiedano una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano;
- 9) uscita la classe il serra-fila deve chiudere la porta del locale interessato.

ORGANIGRAMMA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof. Andrea Falzone (RSPP)

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

Prof. Angelo Piamplano
Sig. Giuseppe Bellanca
Sig. Michele Riggi
Sig.ra Catalda Martona

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO


Prof.ssa Anna Caruso
Prof. Vincenzo Duminico
Sig. Giuseppe Bellanca
Sig.ra Catalda Martona
ASSISTENZA DISABILI
Sig.ra Catalda Martona

RESPONSABILE RLS
Sig. Michele Riggi

REFERENTE COVID 19

Prof.ssa Rita Quattrini
prof.ssa Barbara Cammarata

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

115 VIGILI DEL FUOCO
118 ASSISTENZA SANITARIA
113 POLIZIA

LEGENDA DEI SIMBOLI

- Via di fuga orizzontale
- Via di fuga verso l'alto
- Via di fuga verso il basso
- Uscite di sicurezza
- Percorso di fuga

Quadro elettrico

- Punto di raccolta
- Estintore portatile
- Idrante
- Cassette pronto soccorso
- Voi siete qui

AVVISTI ACUSTICI DI ALLARME

Suono della campana per tre volte di seguito con intervalli regolari

COMPORTEMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA

Appena avverti il segnale d'allarme:

- 1) Non farti prendere dal panico, interrompi immediatamente ogni attività ed evita allarmi inutili;
- 2) mantieni l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
- 3) lascia il recupero di oggetti personali e dispendi in fila evitando il vociio, grida e richiami;
- 4) la fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e sarà chiusa dai due compagni serra-fila;
- 5) prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala, l'apri-fila accenterà che sia completato il passaggio delle classi già in corridoio poi si accenderà;
- 6) segui le indicazioni dell'insegnante, cammina in modo sollecito, senza scosse e senza spingere i compagni;
- 7) collabora con l'insegnante per controllare la presenza dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
- 8) attenti strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificano contrasti che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano.
- 9) uscita la classe il serra-fila deve chiudere la porta del locale interessato.

ORGANIGRAMMA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof. Andrea Falzone (RSPP)
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

Prof. Angelo Rampino
Sig. Giuseppe Bellanca
Sig. Michele Raggi
Sig.ra Catalda Martorana

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Prof.ssa Anna Caruso
Prof. Vincenzo Duminico
Sig. Giuseppe Bellanca
Sig.ra Catalda Martorana
ASSISTENZA DISABILI
Sig.ra Catalda Martorana

RESPONSABILE RLS

Sig. Michele Raggi

REFERENTI COVID 19

Prof.ssa Rita Cavaleri
prof.ssa Barbara Cammarata