

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

Prima stesura in data 29.12.2000, Prot. n. 3874/D11

---



# SICUREZZA A SCUOLA

## “Plesso CARDUCCI”

### DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

E

### PIANO D'EVACUAZIONE

(Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni)

## AGGIORNAMENTO DATI (CAPITOLI 3-6-8-9):

- ✓ **PERSONALE**
- ✓ **ALUNNI**
- ✓ **ORGANIGRAMMA**
- ✓ **INCARICHI**
- ✓ **CASI PARTICOLARI**

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; sarà rivisto con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta si rilevino nuovi fattori di rischio.

**IL DATORE DI LAVORO**

Prof. Salvatore Parenti

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Prof. Andrea Falzone

**IL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

(per presa visione)

Sig. Michele Riggi

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

## QUADRO RIASSUNTIVO

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. AMMIN	1
DOCENTI NEI DUE PLESSI N° 97	
DOCENTI	53
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	8
INSEGNANTE UTILIZZATA	0
ALUNNI	402
<b>TOTALE</b>	<b>470</b>

DI CUI: ALUNNI (H) 14 - DOCENTI DI SOSTEGNO 10

### Organizzazione dell'attività

- Tempi di permanenza giornaliera (in ore) nell'ambiente di lavoro alunni/docenti/Ata:
  - ✓ Attività scolastiche 5 giorni escluso il sabato
  - ✓ Alunni: 6 ore antimeridiane (per un totale di 30 ore settimanali)
  - ✓ Eventuali attività pomeridiane 2-3 ore
  - ✓ Attività pomeridiana del corso musicale 4 ore 15-19



CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

## **ORGANIGRAMMA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Prof. Andrea Falzone**  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

### **ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Prof. PIAMPIANO Angelo (con id. tecnica)  
Sig. BELLANCA Giuseppe (con id. tecnica)  
Sig. RIGGI Michele (con id. tecnica)  
Sig.ra MARTORANA Catalda

### **ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO**

Sig. BELLANCA Giuseppe  
Sig. MARTORANA Catalda  
Prof.ssa MANGANARO Rosanna  
Prof. DUMINUCO Vincenzo

### **FORMATI PER IL PRIMO SOCCORSO**

LEONARDI Angela	EMMA Rosanna
LOMBARDO Grazia	FALLEA Calogero
TESORO Valentina	ILARDO Umberto
TRAMONTANA Michele	D'AMICO Jennifer

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI**

Sig. Michele Riggi

### **REFERENTI COVID**

Prof.ssa CAVALERI Rita  
Prof.ssa CAMMARATA Barbara

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

## AVVISI ACUSTICI

### a) In caso d'incendio

- Un segnale acustico prolungato (non meno di 15 secondi) o Tre segnali acustici intermittenti brevi, indicano la presenza di un incendio in corso e quindi l'immediato inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano la fine del pericolo e il rientro in istituto.

### b) In caso di terremoto

- Tre segnali acustici intermittenti brevi indicano l'arrivo di un'onda sismica.
- Dopo 20" un segnale acustico prolungato (5") avvisa l'inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano il rientro in istituto.
- 

## AVVISI ACUSTICI

### a) In caso d'incendio

- Un segnale acustico prolungato (non meno di 15 secondi) o Tre segnali acustici intermittenti brevi, indicano la presenza di un incendio in corso e quindi l'immediato inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano la fine del pericolo e il rientro in istituto.

### b) In caso di terremoto

- Tre segnali acustici intermittenti brevi indicano l'arrivo di un'onda sismica.
- Dopo 20" un segnale acustico prolungato (5") avvisa l'inizio delle operazioni di evacuazione secondo le modalità previste nel piano.
- Due segnali acustici brevi indicano il rientro in istituto.

## INCARICHI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO** (in sua sostituzione la vice preside Prof.ssa **Rita Cavaleri** o il prof. **Angelo Piampiano**) o l'**RSPP prof. Andrea Falzone**

- Valutato (possibilmente assieme al R.S.P.P.) il tipo di rischio e la necessità di far evacuare l'edificio, emana l'ordine d'evacuazione avvisando la sig.ra Russo Maria il sig. **Riggi Michele** e il **Direttore dei Servizi Gen. Amministrativi**.
- Assume il coordinamento delle operazioni d'evacuazione e di primo soccorso, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Avvisa il direttore dei Servizi Gen. Amministrativi per effettuare le chiamate di soccorso.

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

## **COLLABORATORI SCOLASTICI**

### **Seminterrato**

#### **COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE INIZIO SCALA**

- ❑ All'ordine d'evacuazione da parte della sig.ra Russo Maria disattiva l'impianto elettrico (se necessario)
- ❑ apre l'uscita "E" apre il cancello n° 3 e presidia l'incrocio dei corridoi , in prossimità della scala, fino al completo sfollamento degli allievi dalle classi 3<sup>A</sup>B-1<sup>A</sup>B-lab. Lingua francese-2<sup>A</sup>E, aula COVID e dell'aula Multimediale
- ❑ Controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi, aule laboratori, archivio e classi)
- ❑ Dopo l'evacuazione totale della popolazione raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza ZONA RACCOLTA 1

#### **COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA PALESTRA**

- ❑ All'ordine d'evacuazione da parte della sig.ra Russo Maria disattiva l'impianto d'energia elettrica della palestra, se necessario e apre e presidia la via di fuga "I" "G" "F" "H" apre il cancello n° 4 e presidia l'uscita "F e G" fino al completo sfollamento degli allievi delle classi 2<sup>A</sup>D-1<sup>A</sup>E-3<sup>A</sup>E-2<sup>A</sup>C.
- ❑ Dopo l'evacuazione degli allievi dalla palestra, degli spogliatoi, del laboratorio di educazione artistica e del laboratorio musicale controlla gli ambienti summenzionati, gli spogliatoi delle femmine ed i servizi igienici, dopodiché raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza ZONA RACCOLTA 2

#### **PIANO TERRA: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE SCALA ANTINCENDIO**

- ❑ All'ordine d'evacuazione da parte della sig.ra Russo Maria Apre il cancello n.1 disattiva l'impianto elettrico (se necessario)
- ❑ apre l'uscita "D" in prossimità della scala antincendio, fino al completo sfollamento degli allievi dalle classi 1<sup>A</sup>F-1<sup>A</sup>G-2<sup>A</sup>F-3<sup>A</sup>F controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici maschili e aule)
- ❑ Dopo l'evacuazione totale della popolazione raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza (tra la palestra, via Rosmini e via indipendenza)

#### **PIANO TERRA: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE PRESIDENZA**

- ❑ Apre il cancello n.2 su via indipendenza e le porte "A" "B" "C"
- ❑ Attiva la segnalazione acustica (sirena) o suono della campana per tre oltre ad intervalli regolari
- ❑ Presidia l'androne fino al completo sfollamento degli alunni delle classi provenienti dal primo piano 2<sup>A</sup>B-3<sup>A</sup>C-1<sup>A</sup>C-1<sup>A</sup>D (uscita "B"), alunni presenti in laboratorio linguistico e laboratorio di scienze (uscita "A"), docenti presenti in Sala Professori;

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

personale A.T.A. e dirigenza (uscita "C"); alunni delle classi provenienti dal I° piano (uscita "C")

- Dopo lo sfollamento degli alunni, dei docenti e del personale non docente, controlla se in tutti gli ambienti del piano terra effettivamente siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici femminili, sala dei professori, presidenza e segreteria) e raggiunge il punto di raccolta tra la via G. Ventura, via indipendenza e il corridoio della presidenza. ZONA RACCOLTA 4

#### **PIANO PRIMO: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE FINE SCALA (corridoio ATELIER)**

- Alla segnalazione acustica di pericolo **attiva immediatamente la collega Mangano Rosalba** apre l'uscita "L" in prossimità della scala antincendio disattiva l'impianto elettrico (se necessario) e presidia in prossimità della scala antincendio, fino al completo sfollamento degli allievi dalle classi 3<sup>D</sup>-3<sup>A</sup>-2<sup>A</sup>-1<sup>A</sup> controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici Femminili e aule e aiuta la collaboratrice del primo piano lato presidenza)
  - Dopo l'evacuazione totale della popolazione raggiunge la zona di raccolta delle classi di sua pertinenza (tra la palestra, via Rosmini e via indipendenza) ZONA RACCOLTA 3

#### **PIANO PRIMO: COLLABORATORE NELLA POSTAZIONE FINE SCALA (sopra il corridoio della presidenza)**

- presidia lo sfollamento per la scala interna degli alunni delle classi 2<sup>B</sup>-3<sup>C</sup>-1<sup>C</sup>2<sup>D</sup> e dell'auletta di sostegno.
- Controlla se in tutti gli ambienti gli alunni siano sfollati (controlla in particolare: servizi igienici maschili e le classi)
- Raggiunge la zona di raccolta (tra la palestra, via Rosmini e via indipendenza) ZONA RACCOLTA 3

### **SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE**

**f.1 - DIRIGENTE SCOLASTICO** (in sua sostituzione l'RSPP o la Prof.ssa **Cavaleri Rita** o il prof. **Piampiano Angelo**)

- 🚩 Emana l'ordine d'evacuazione, attivando la sig.ra Russo Maria il sig. Riggi Michele e il Direttore dei Servizi amministrativi.

**Sig. RIGGI Michele**

- 🚩 Diffonde l'ordine d'evacuazione al piano terra e al Primo Piano, disattiva l'impianto elettrico (se necessario), presidia il Viale Indipendenza, arrestando il traffico veicolare

**La sig.ra RUSSO Maria**

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

- Diffonde l'ordine d'evacuazione al Piano seminterrato e in Palestra, disattiva la centrale termica

### **DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

- Effettua le chiamate di soccorso

### **DOCENTI**

- Appena avvertito l'ordine di evacuazione i docenti in servizio in ogni classe controllano che gli allievi aprino e serra-fila eseguano correttamente i compiti
- Portano con sé il registro di classe o l'elenco degli allievi per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta e fanno pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i ragazzi serra-fila, il modulo d'evacuazione.

### **f.13 – ALLIEVI**

Non appena avvertono il segnale d'allarme dovranno adottare il seguente comportamento:

- Interrompere immediatamente ogni attività
- Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo
- Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc..)
- Disporre in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami
- La fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila
- Prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala l'apri-fila accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano
- Rimanere collegati tra loro
- Seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagna la classe per assicurare il rispetto delle precedenze
- Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni
- Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento
- Attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificano contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano

### **DOCENTI DI SOSTEGNO**

- Con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, curano le operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni diversamente abili loro affidati, attenendosi alle precedenze che il piano ha stabilito per costoro.

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

## ORDINE DI SFOLLAMENTO DEGLI ALLIEVI PER PIANO

**PIANO Seminterrato** (gli alunni raggiungono la zona di raccolta (cortile interno ZONA N.1) attraverso il corridoio interno – vedi planimetrie allegate)

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aula 2^E</li> <li><input type="checkbox"/> Ambiente di lingua Francese</li> <li><input type="checkbox"/> 3^ B</li> <li><input type="checkbox"/> 1^ B</li> <li><input type="checkbox"/> Biblioteca</li> <li><input type="checkbox"/> Lab. Multimediale</li> <li><input type="checkbox"/> Aula Covid (biblioteca multimediale)</li> </ul> |
|---|

**I° gruppo – uscita E**  
(Sig.ra SEMINATORE)

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2^ D</li> <li><input type="checkbox"/> 1^ E</li> <li><input type="checkbox"/> 3^ E</li> <li><input type="checkbox"/> 2^ C</li> <li><input type="checkbox"/> Laboratorio musicale</li> </ul> |
|---|

**II° gruppo – uscita F**  
(Sig.ra D'Amico Jennifer)

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Palestra</li> <li><input type="checkbox"/> Laboratorio di artistica</li> </ul> |
|--|

**II° gruppo – uscita G-H-I**  
(Sig. Falea Calogero)

**Piano Terra** (gli alunni raggiungono il cortile interno Tra via Rosmini via indipendenza e la palestra. (ZONA DI RACCOLTA N.3) (vedi planimetrie allegate)

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Auletta polifunzionale</li> <li><input type="checkbox"/> 1^ F</li> <li><input type="checkbox"/> 1^G</li> <li><input type="checkbox"/> 2^F</li> <li><input type="checkbox"/> 3^F</li> </ul> |
|--|

**III° gruppo – uscita D**  
(MARTORANA Catalda)

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Laboratorio linguistico</li> <li><input type="checkbox"/> Laboratorio di scienze</li> <li><input type="checkbox"/> Corridoio presidenza</li> </ul> |
|--|

**IV° gruppo – uscita A**  
(BELLANCA G.)

**Piano Terra** (I docenti, tutto il personale della segreteria e i visitatori raggiungono il cortile interno Tra via padre G. Ventura e via indipendenza. (ZONA DI RACCOLTA N.4) (vedi planimetrie allegate)

CAPITOLO AGGIORNMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

**Piano Primo lato ATELIER** (gli alunni raggiungono il cortile interno Tra via Rosmini via indipendenza e la palestra. (ZONA DI RACCOLTA N.3) (vedi planimetrie allegate)

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 3^D<br><input type="checkbox"/> 3^A<br><input type="checkbox"/> 2^A<br><input type="checkbox"/> 1^A<br><input type="checkbox"/> ATELIER |
|--|

**V° gruppo – uscita B**  
(LEONARDI)

**VI° gruppo – uscita C**

**Piano Primo lato PRESIDENZA** (gli alunni raggiungono il cortile interno Tramite la scala interna uscita "B" androne, via indipendenza, via Padre Gioacchino Ventura rientrano dal cancello n° 3 (vedi planimetrie allegate)

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Auletta di sostegno<br><input type="checkbox"/> 2^B<br><input type="checkbox"/> 3^C<br><input type="checkbox"/> 1^C<br><input type="checkbox"/> 1^D |
|--|

**VII° gruppo – uscita L**  
(Manganaro Rosalba)

NOTA: In caso d'incendio intervengono esclusivamente gli addetti sig. Bellanca, sig. Riggi, sig.ra Martorana, prof. Piampiano e prof. Falzone già formati secondo la normativa vigente, disponendo l'immediata disattivazione dell'impianto elettrico e dell'impianto termico.

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

## CASI PARTICOLARI


### Pavimento


Il pavimento del piano seminterrato è con scaglie di marmo, a causa dell'umidità, oggi parte delle scaglie si staccano creando dei vuoti che potrebbero essere pericolosi e far inciampare i ragazzi e/o il personale della scuola. Pertanto la scuola provvede periodicamente a livellare il pavimento con materiale idoneo nell'attesa che l'ente proprietario dell'immobile provveda a livellare il pavimento o a ripavimentare il piano seminterrato, al fine di prevenire incidenti, sono stati collocati dei cartelli di pericolo "ATTENZIONE PAVIMENTO SCONNESSO".

### Finestre


Considerato che le finestre delle aule sono a più ante e possono essere motivo di lesioni o abrasioni corporee, sia per apertura volontaria o accidentale si dispone di allontanare i banchi dalle finestre.

CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.





CAPITOLO AGGIORNAMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.



**AVVISTI ACUSTICI DI ALLARME**

Suono della campana per tre volte di seguito con intervalli regolari

**COMPORIMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA**

- Appena avverti il segnale d'allarme:**
- 1) Non farti prendere dal panico, interrompi immediatamente ogni attività ed evita allarmi inutili;
  - 2) mantieni l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
  - 3) trasporta il recupero di oggetti personali e dispositivi in fila evitando il voci, grida e richiami;
  - 4) la fila sarà aperta dai due compagni designati come aprì-fila e sarà chiusa dai due compagni serrà-fila;
  - 5) prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala, l'apri-fila accenterà che sia completato il passaggio delle classi già in corridoio poi si accoderà;
  - 6) segui le indicazioni dell'insegnante, cammina in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni;
  - 7) collabora con l'insegnante per controllare lo stollamento;
  - 8) attienti strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificino contrasti che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano.
  - 9) uscita la classe il serrà-fila deve chiudere la porta del locale interessato.

**ORGANIGRAMMA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Prof. Andrea Falaschi (RSPP)

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

**ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO**

- Prof. Angelo Piempano
- Sig. Giuseppe Bellanca
- Sig. Michele Ruggi
- Sig.ra Catalda Martorana

**ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO**

- prof.ssa Rosanna Mangano
- Prof. Vincenzo Duriniucio
- Sig. Giuseppe Bellanca
- Sig.ra Catalda Martorana

**FORMATI PER IL PRIMO SOCCORSO**

- FEDERICA RUSSANO, LONGARDO GIUSEPPE, TENCORO VALERIA
- ILASSIO TIBERTO, TEAMONTANA MICHAEL
- EGG DAMICO JESSIEFER, LEONARDI ANGELO, FALLEA CULIGEM


**RESPONSABILE RLS**

Sig. Michele Ruggi

**REFERENTI COVID 19**

- Prof.ssa Rita Cavalletti
- prof.ssa Barbara Cammarata

**PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**



- LEGENDA DEI SIMBOLI**
- Via di fuga orizzontale
  - Via di fuga verso l'alto
  - Via di fuga verso il basso
  - Uscita di sicurezza
  - Percorso di fuga
  - Quadro elettrico
  - Punto di raccolta
  - Estintore portatile
  - Idrante
  - Cassetta pronto soccorso
  - Voi siete qui


- NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA**
- 112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE
  - 115 VIGILI DEL FUOCO
  - 118 ASSISTENZA SANITARIA
  - 113 POLIZIA

# PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE


  
**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**"G. CARDUCCI"**  
 SAN CATALDO

Via Indipendenza, 31 - 89177 SAN CATALDO (RS)  
 Tel. 0965/749091 fax 0965/304989  
 e-mail: [carducci@scuolacarducci.it](mailto:carducci@scuolacarducci.it)


  
 PON FUSION  
 PROGETTI EUROPEI



**LEGENDA DEI SIMBOLI**

- Vie di fuga orizzontale
- Vie di fuga verso l'alto
- Vie di fuga verso il basso
- USCITA di sicurezza
- Percorso di fuga
- Quadro elettrico
- Punto di raccolta
- Estintore portatile
- Idrante
- Cassetta pronto soccorso
- Voi siete qui

- NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA**
- 112 NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE
  - 115 VIGILI DEL FUOCO
  - 118 ASSISTENZA SANITARIA
  - 113 POLIZIA

## AVVISI ACUSTICI DI ALLARME

Suono della campana per tre volte di seguito con intervalli regolari

### COMPORIMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA

- Appena avverti il segnale d'allarme:**
- Non farti prendere dal panico, interrompi immediatamente ogni attività ed evita allarmi inutili;
  - mantieni l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
  - lascia il recupero di oggetti personali e disponibili in fila evitando il vociò, grida e richiami;
  - la fila sarà aperta dai due compagni designati come aprifila e sarà chiusa dai due compagni sierra-fila;
  - prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala, l'apri-fila accetterà che sia completato il passaggio delle classi già in corridoio per sì accoderà;
  - seguì le indicazioni dell'insegnante, cammina in modo sollecito, senza scote e senza spingere i compagni;
  - collabora con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sbrigliamento;
  - atteniti strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificano contrasti che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano, uscirà la classe il sierra-fila deve chiudere la porta del locale interessato.

### ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

**Prof. Andrea Falcone (ESPT)**  
 Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione

**ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO**

- Prof. Angelo Piamplano
- Sig. Giuseppe Bellanca
- Sig. Michele Poggi
- Sig.ra Cataldo Mantovani

### ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

- Prof.ssa Rossana Mangano
- prof. Vincenzo Duminato
- Sig. Giuseppe Bellanca
- Sig.ra Cataldo Mantovani

**FORMATI PER IL PRIMO SOCCORSO**  
 prof. ENRICA ROSSINI, LONIGRADO VITANO, TESORO  
 Valeria, ELADIO ILLICHI, TRANQUANTINA, Michele,  
 Iga, DAMICO JENNIE, LEONARDI ANGELA, PALLEA CALIGEM

**RESPONSABILE RLS**  
 Sig. Michele Poggi

**REFERENTI COVID 19**  
 Prof.ssa Rosa Cavallari  
 prof.ssa Barbara Cammarata

CAPITOLO AGGIORNMENTO DATI	Sede centrale "G. Carducci" Documento della Valutazione dei Rischi	Anno Scolastico 2020-21	
		Ediz. N.	Rev. N.

**AVVISI ACUSTICI DI ALLARME**

Suono della campana per tre volte di seguito con intervalli regolari

**COMPORIMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA**

**Appena avverti il segnale d'allarme:**

- 1) Non farti prendere dal panico, interrompi immediatamente ogni attività ed evita allarmi inutili;
- 3) mantieni l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
- 4) rilascia il recupero di oggetti personali e disponi in fila evitando il vocio, grida e richiami;
- 5) la fila sarà aperta dai due compagni designati come aprì-fila e sarà chiusa dai due compagni serrà-fila;
- 6) prima d'imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scala, l'apri-fila accenterà che sia completato il passaggio delle classi già in corridoio poi si accoderà;
- 7) segui le indicazioni dell'insegnante, cammina in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni;
- 8) collabora con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
- 9) attenti strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificino contenzioni che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano;
- 10) uscita la classe il serrà-fila deve chiudere la porta del locale interessato.

**ORGANIGRAMMA**

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

Prof. Andrea Falzone (RSPP)

**ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Prof. Angelo Rampello

Sig. Giuseppe Bellanca

Sig. Michele Roggi

Sig.ra Caterina Mantovani

**ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO**

prof.ssa Rosanna Mangano

Prof. Vincenzo Duminico

Sig. Giuseppe Bellanca

Sig.ra Caterina Mantovani

**FORNITORI PER IL PRIMO SOCCORSO**  
 prof. EMMA VIOLETTA, LOMBARDO (Soc. TORINO VALENTINA)  
 ILARIO TIBERTO, ITALMONTANA MEDICA  
 sig. DAMICO JEMBE, IERNARDI, ANGELA, FALLAIA, CALIARO

**REFERENTI COVID 19**

prof.ssa Rita Cavaleri

prof.ssa Barbara Cannarata

**PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

